










**HOFFMAN**

Rack-Mount Pull-Out Shelf  
Étagère De Dégagement De Rack-Mount  
Estante De la Retirada De Rack-Mount



<p>1      12-24x.625</p>  <p>(8x)</p>	<p>2      10-32x.375</p>  <p>(8x)</p>	<p>3      10-32</p>  <p>(8x)</p>
<p>4</p>  <p>(1x)</p>	<p>5</p>  <p>(2x)</p>	<p>6</p>  <p>(8x)</p>

NOTE: Select screws to match rack angle thread pattern, typically 12-24 screws for open frame rack mounting or 10-32 screws for cabinet mounting.


NOTE: Les vis choisies pour apparier la configuration d'amorçage d'angle d'armoire, en général

12-24 visse pour le support de chassis ouvert de trame ou 10-32 vis pour le support de module.


NOTE: Los tornillos selectos para corresponder con el modelo de la cuerda de rosca del ángulo del estante, típicamente 12-24 atornillan para el montaje de estante abierto del marco o 10-32 tornillos para el montaje de la cabina.

Shelf Load Rating: 150 lbs  
Estimation De Chargement: 150 livres  
Grado De la Carga: 150 libras

Loosen Screws, Item 2  
Desserrez Les Vis, Le Point 2  
Afloje Los Tornillos, Item 2



1




2


3

Tighten Screws, Item 2  
Serrez Les Vis, Le Point 2  
Apriete Los Tornillos, Item 2

- Alternate installation method for 2-post racks or front support only installations. (Shelf Load Rating: 75 lbs)
- Méthode alternative d'installation pour des armoires de 2-poteaux ou des installations avant de support seulement. (Estimation De Chargement: 75 livres)
- Método alternativo de la instalación para los estantes de los 2-postes o las instalaciones delanteras de la ayuda solamente. (Grado De la Carga: 75 libras)



**2-Post Mounting**  
**Support de 2-poteaux**  
**Montaje de los 2-postes**



**Rack Angle Mounting**  
**Support D'Angle D'Armoire**  
**Montaje Del Ángulo Del Estante**